

12 ΜΑΙ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Η. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
210 69 20 287-FAX 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/13138

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΣΣ
Αριθ. πρωτ.: 179 φ 900
Εκδήλωση πρωτ.: 21/5/2011

Αθήνα, 11 Μαΐου 2011

ΠΡΟΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ

- ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτές κ.κ. Θ. ΠΑΦΙΛΗ,
Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, Ρ. ΜΑΡΙΝΟ, Ν. ΜΩΡΑΪΤΗ
και Α. ΤΖΕΚΗ
2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ:
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/νση Οργάνωσης-Νομοθεσίας

ΘΕΜΑ : Κατάσταση εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 15139/ 18-04-2011.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Θ. ΠΑΦΙΛΗΣ, Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ, Ν. ΜΩΡΑΪΤΗΣ και Α. ΤΖΕΚΗΣ, σας γνωρίζουμε ότι, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.), καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για την επίλυση των στεγαστικών προβλημάτων των Υπηρεσιών του εν λόγω Σώματος. Στο πλαίσιο αυτό επετεύχθη η ένταξη έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με τίτλο «Συντήρηση-Επισκευή-Διαμόρφωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Πυροσβεστικού Σώματος», στις ειδικές διατάξεις του οποίου περιλαμβάνονται συνολικά 22 κτίρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα κτίρια στέγασης του 2ου και 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού (Π.Σ.) Θεσσαλονίκης, των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Π.Υ.) Χαλκίδας και Σπάρτης, του 1ου Π.Σ. Χανίων καθώς και του 9ου Π.Σ. Αθηνών. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και την Κτηματική εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ), σταδιακά και ανάλογα με τις σχετικές εγκρίσεις χρηματοδότησης στα αντίστοιχα αιτήματα του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, στα πλαίσια των περιορισμών εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Επίστες, από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν προταθεί προς ένταξη στο επόμενο πρόγραμμα υλοποίησης της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) έργα ανέγερσης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαφόρων Υπηρεσιών του Π.Σ., μεταξύ των οποίων είναι οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αιγαίου, Μεσολογγίου, Αμαλιάδας και Μακρακώμης καθώς και η βη ΕΜΑΚ.

Πέραν των προαναφερομένων και για τις περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά, σας γνωρίζουμε ότι:

- Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Έδεσσας, από το 1984, είναι δημόσιο ακίνητο, και διαθέτει αμαξοστάσιο 250 τ.μ. περίπου. Το πρόβλημα έλλειψης χώρου στάθμευσης των οχημάτων είναι σύνηθες σε περιπτώσεις περιορισμένων οικοπέδων και η μόνη λύση θα ήταν η μεταστέγαση της Υπηρεσίας σε μεγαλύτερης επιφάνειας ακίνητο με ανέγερση νέων εγκαταστάσεων, μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.

- Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο, για το οποίο, το έτος 2010, επετεύχθη μείωση μισθώματος κατά 20%, σταθερά, μέχρι τη λήξη της διάρκειας μίσθωσης το 2014, οπότε και θα κινηθεί νέα διαδικασία μίσθωσης με βάση τις κτιριολογικές ανάγκες και με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της Υπηρεσίας.
- Ο 2ος Πυροσβεστικός Σταθμός Λιμένα Πατρών στεγάστηκε προσωρινά σε κοντέινερ, λόγω βλάβης του κτιρίου από το σεισμό του 2008 και θα μεταστεγαστεί σε νέο ισόγειο κτίριο 650 τ.μ., με ανεξάρτητο αμαξοστάσιο 150 τ.μ., εντός των εγκαταστάσεων του νέου λιμένα Πατρών, το οποίο αναμένεται να παραχωρηθεί από τον Ο.Λ.ΠΑ.
- Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Α/Δ Αράξου στεγάζεται σε κτίριο παραχωρημένο από την Πολεμική Αεροπορία, η οποία είναι αρμόδια για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων εντός του Αεροδρομίου.
- Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Αχαΐας συστεγάζεται με την 6η ΕΜΑΚ και το ΣΠΕΚ, σε μισθωμένο ακίνητο ενώ για τη στάθμευση πυροσβεστικών οχημάτων μισθώνεται παρακείμενο οικόπεδο. Αναμένεται η εξέλιξη ένταξης του έργου ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της 6ης ΕΜΑΚ στο πρόγραμμα υλοποίησης, μέσω ΣΔΙΤ, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα συστέγασης των Υπηρεσιών και ταυτόχρονα η εξοικονόμηση πόρων από περιορισμό μισθωμάτων.

Περαιτέρω, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βρυσών στεγάζεται σε κτίριο που παραχώρησε ο Δήμος το 1999, το οποίο όμως είναι πλέον ανεπαρκές. Για το λόγο αυτό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου σε συνεργασία με την Κτηματική Υπηρεσία. Επίσης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής στεγάζεται από το 1957 σε ακίνητο παραχωρημένο από το Δήμο, το οποίο παρουσιάζει φθορές λόγω παλαιότητας και απαιτούνται εκτεταμένες εργασίες επισκευών-συντήρησης. Για το λόγο αυτό καταβάλλονται προσπάθειες προς εξένρεση κατάλληλου οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων, που όμως μέχρι σήμερα έχουν αποβεί άκαρπες.

Πέραν αυτών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Α/Δ Ρόδου λειτουργεί σε διώροφο κτίριο, που έχει παραχωρηθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και βρίσκεται εντός του Κρατικού Αερολιμένα Ρόδου. Τα προβλήματα συντήρησης-επισκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων αναφέρθηκαν τόσο στην Υ.Π.Α., ως αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση του κτιρίου όσο και στον Αερολιμενάρχη Κ/Α Ρόδου. Κατόπιν αυτών η Υ.Π.Α. διαπίστωσε, μετά από έλεγχο του κτιρίου, προβλήματα στο φέροντα οργανισμό καθώς και προβλήματα μονώσεων, ακολούθως συνέταξε σχετική μελέτη επισκευών, δημοπράτησε το έργο και υλοποιούνται οι εργασίες.

Σε διαδικασία αποφάσισης στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται ο 1ος Π.Σ. Αθηνών σας πληροφορούμε ότι αυτό έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο, από το 2008, με Υπουργική Απόφαση, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ-ΚΣΝΜ, οπότε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση (επισκευή-συντήρηση-προσθήκη) στο συγκεκριμένο κτίριο χωρίς την έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Για το λόγο αυτό αν και είχε εκπονηθεί μελέτη ανακαίνισης από την ΚΕΔ, ήδη από το 2007, δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση της. Μετά από σχετική αίτηση θεραπείας το 2010 επετεύχθη η ανάκληση της προηγούμενης απόφασης, όμως παρέμεινε ο ανωτέρω χαρακτηρισμός (μνημείου) ως προς το κέλυφος. Εν συνεχείᾳ, εξεδόθη άδεια για την επισκευή της στέγης του κτιρίου και αναμένεται σύντομα η υλοποίηση των εργασιών από την Κ.Ε.Δ. Παράλληλα, προγραμματίζονται οι υπόλοιπες εργασίες βελτίωσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών λόγω της ιδιαιτερότητας του κτιρίου και της αναγκαιότητας έγκρισης κάθε παρέμβασης από το Υπ. Πολιτισμού. Ενώ, ο 7ος Π.Σ. Αθηνών στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο και εξετάζεται η βελτίωση των συνθηκών στέγασής του, μετά τη λήξη της μίσθωσης το 2013.

Πλέον των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι, η στέγαση των Πυροσβεστικών Κλιμακίων, δύμφωνα με το ν. 2612/98, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α, οι οποίοι και μεριμνούν για την αντιμετώπιση των στεγαστικών ζητημάτων αυτών.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες· μας έχουν δοθεί εντολές, οδηγίες και κατευθύνσεις για την εντατικοποίηση των ενεργειών τους και την ενίσχυση της συνεργασίας τους με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, λοιπούς αρμοδίους Φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες στέγασης των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και να αντιμετωπιστούν, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα στεγαστικά ζητήματα αυτών, σε όλη την επικράτεια.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ**

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Τε. Εραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Υπ. Υποστ. του Πολέμου

ΔΡΕΣΠΩΝΑ Α. ΜΑΣΕΛΗ
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

